

# Einteilung sozialer Wespenarten Deutschlands

**Merkmale lästiger  
bzw.  
unproblematischer  
Arten**

**Freinister**  
Nester frei und meist gut sichtbar in Hecken, Bäumen,  
Dachböden, unter Dachvorsprüngen

**Individuenarme Völker**  
max. 300 Tiere, Nester max. fußballgroß

**Kurzer Lebenszyklus**  
Staaten lösen sich bis spätestens Ende Juli/August auf

**NIE LÄSTIG!**

**Dunkelhöhlennister**  
Nester immer in dunklen Höhlungen, häufig unterirdisch, jedoch  
auch in dunklen Rolladenkästen und Zwischendecken

**Individuenreiche Völker**  
bis zu 7.000 Tiere

**Langer Lebenszyklus**  
größte Volksstärke wird erst im August/September erreicht,  
Staaten bestehen eventuell bis Anfang November

**SELTEN LÄSTIG**

## Familie Faltenwespen (Vespidae)

**Gattung** Polistes = Feldwespen

Vespa

Dolichovespula  
= Langkopfwespen

Paravespula  
= Kurzkopfwespen

**Art**

**Gallische Feldwespe**  
(Polistes dominulus) u.a.



**Hornisse**  
(Vespa crabro)

Nie lästig obwohl  
Höhlennister und  
langer  
Lebenszyklus

**Sächsische Wespe**  
(Dolichovespula saxonica)

**Mittlere Wespe**  
(Dolichovespula media)

**Norwegische Wespe**  
(Dolichovespula norvegica)

**Waldwespe**  
(Dolichovespula sylvestris)



**Deutsche Wespe**  
(Paravespula germanica)

**Gemeine Wespe**  
(Paravespula vulgaris)



**Rote Wespe**  
(Vespula rufa)

Nie lästig obwohl  
Dunkelhöhlennister

